■GPSとは

GPS（Global Positioning System）とは、全地球測位システムのこと。衛星電波をキャッチすることで、現在地の位置情報を取得でき、カーナビゲーションやスマートフォンなどに使用されています。GPS衛星は、31基で地球全域をカバーしており、3基以上を捕捉することで、現在地の特定が可能。また、GPS衛星には、誤差10万年に1秒という精度を誇る原子時計が搭載され、正確な時刻情報の取得にも利用できます。

■GPS衛星電波受信のしくみ

GPS衛星からキャッチした位置情報をもとに、現在地の緯度・経度を特定。今いる場所のタイムゾーンを確定し、サマータイム情報を自動的に判断、さらに標準電波を受信できるエリアかどうかも判断します。標準電波エリア外の場合、GPS衛星から取得した時刻情報をもとに時刻を自動修正します。GPW-1000では、これらすべての手順をワンプッシュオペレーションで実現。正確な時刻表示を、より素早く、より確実に行うことができます。

●位置情報の取得について 地球全域を約500m単位でグリッド化した高分解能の地図データを内蔵。GPS衛星からの位置情報をもとに精密な解析を行い、現在地をより正確に特定します。
●自動受信について 空が見える視界の開けた場所で、時計に光が当たることにより、GPS衛星からの電波を受信。最大1日に1回自動で受信が行われます。

■GPS電波受信の方法　受信に適した場所に移動して、文字板を真上または空の方向に向けます。

○【受信しやすい】 ビルや樹木など視界を遮るものがなく、上空がよく見える屋外で文字板を真上に向けてください。受信しにくいときは、文字板を上に向けて動かさないようにしてください。
△【受信しにくい】 右記の場所では、GPS電波を受信しにくくなります。・上空の見える範囲が狭い場所 ・樹木やビルの近く ・駅や空港など混雑した場所
×【受信できない】 右記の場所では、GPS電波を受信できません。・上空が見えない場所 ・地下、トンネル内 ・屋内（窓の近くでは受信できることがあります） ・無線通信機器など磁気を発する機器の近く

■飛行機内での使用について

飛行機内など電波の受信が禁止または制限されている場所では、機内モードに切り替えてください。機内モードにするとGPS電波と標準電波を受信できなくなります。

■うるう秒の受信について

うるう秒とは、非常に正確なセシウム原子時計の標準時と地球の動き（自転、公転）に基づいて決められる世界時との誤差を調整するための秒（1秒）。

●6月1日以降または12月1日以降にGPS電波を受信すると、うるう秒情報を受信します。 ◎うるう秒情報を一度受信すれば、次の6月1日または12月1日まで、うるう秒情報を受信することはありません。 ◎受信が成功していないと、正しく時刻が表示できない場合があります。 ●右記の状況でGPS電波を受信したときも、うるう秒情報を受信します。 ◎長期間、GPS電波を受信しなかったとき ◎うるう秒情報の受信に失敗したとき（うるう秒情報は成功するまで受信を繰り返します）

■標準電波時計について　受信可能な地域はモデルによって異なります。



福島局（周波数:40kHz）と九州局（周波数:60kHz）から、日本全国に送信されています。標準電波（JJY）は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。



北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所（周波数:68.5kHz）から送信されています。標準電波（BPC）は、中国科学院国家授時中心（National Time Service Center）が運用しています。



アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所（周波数:60kHz）から、北米地域に送信されています。標準電波（WWVB）は北米標準技術局（NIST）が運用しています。



イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所（周波数:60kHz）から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所（周波数:77.5kHz）から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所（NPL）と、ドイツの物理・技術連邦院（PTB）によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度（サマータイムの有無や実施期間など）が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

■標準電波時計の使用環境について　標準電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

●自動車、電車、飛行機など、乗物の中。 ●電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。 ●高圧線、架線の近く。 ●家庭電化製品、OA機器のそば。 ●金属板の上、山の裏側など。 ●マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。

※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。平均月差±15～±30秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波発信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。

【独立行政法人情報通信研究機構】http://www.nict.go.jp/　【日本標準時グループ】http://jjy.nict.go.jp
※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

⚠ 警告	安全上のご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。	●20気圧・10気圧・5気圧・日常生活用防水機種は、スキューバダイビングには使用できません。 ●飽和潜水には使用できません。（ISO防水モデル）●バディシステムの代用には使用できません。（ISO防水モデル） ●電池交換及び防水検査（オーバーホール）は必ずカシオサービスセンターで行ってください。（ISO防水モデル）

●GPSハイブリッド電波ソーラーとは、カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System:汎世界測位（全地球航空測位）システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。●αGEL（アルファゲル）は株式会社タイカの登録商標です。●「Bluetooth」は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは Apple Inc.のサービスマークです。●iOSは米国シスコの商標または登録商標です。●Androidは、Google Inc.の登録商標です。Google Playは、Google Inc.の商標です。●その他記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。●電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行いますが、時計内部の演算処理等により若干（1秒未満）のずれが発生します。●電波時計モデルの時針・分針は10秒または20秒ごとに運針、モデルによって異なります。●標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。●時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。●品切れの際はご容赦ください。●このカタログの記載内容は、2014年9月現在のものです。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●掲載商品の大きさは実物と異なります。●掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル 0570-088955　PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4869
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/
受付時間:月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

●EQB-500、GBA-400、GB-5600B/6900B、STB-1000は、日本の電波法の認証を取得しています。他の地域についてはhttp://world.casio.com/ce/BLE/ をご覧ください。

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp
カシオ ウオッチ インターネットホームページ http://casio.jp/wat/

H5250276　BS1410-150001A

CASIO

WATCH COLLECTION

2014 Vol.2

OCEANUS　G-SHOCK　EDIFICE　BABY-G　SHEEN　PRO TREK

Global Time Sync

— さあ、地球精度へ —

多数の国家、地域からなるINTERNATIONALという考え方から

ひとつの地球と考えるGLOBALへ。

世界中で「時」を捉え、同期する。

その新たな「信頼性」と「実用性」を兼ね備えた、比類なきパフォーマンスは、

身に着ける人間のライフスタイルをも刺激する。

ひとつの地球に流れる、ひとつのときの流れをいつでもどこでも掌握する、

Global Time Sync

カシオは新たなワールドタイムの価値を創造する。

世界と同期する
2つの革新技術

2014年、カシオは、世界中どこにいても、
その場の時刻を確実かつ迅速に表示する2つのテクノロジーを開発。
グローバル時代に、カシオが出した答えが、ここにある。

世界初[※1]
フルメタルGPSハイブリッド
電波ソーラー[※2]

GPS衛星電波と標準電波（マルチバンド6）を受信する
ハイブリッドシステム。

OCEANUS **OCW-G1000**

スマートフォンリンク

Bluetooth® SMARTに対応し、
スマートフォンの時刻情報と同期。

EDIFICE **EQB-500**

Bluetooth SMART

※1 フルメタルウオッチとして、2014年9月現在、カシオ調べ。※2 カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位（全地球航空測位）システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。

OCEANUS

—— オシアナス ——

OCW-G1000

世界初※1フルメタルGPSハイブリッド電波ソーラー※2

※1 フルメタルウオッチとして。2014年9月現在、カシオ調べ。
※2 カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System:汎世界測位（全地球航空測位）システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。

GPSハイブリッド電波ソーラーシステムを、エレガントにデザインされたチタンケースに搭載。

世界6局標準電波に加え、GPS衛星から位置・時刻情報を取得することで、

世界中どこにいても、現在地のタイムゾーン、

サマータイムの有無を自動判別し、正確な時刻情報にアクセス可能に。

ユーザビリティはそのままに、全世界へと拡大しました。

チタン

NEW 10月発売

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

OCW-G1000-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥200,000+税

チタン

NEW 10月発売

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

OCW-G1000B-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
DLCコーティング
チタンムクバンド

¥230,000+税

チタン

NEW 10月発売

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

OCW-G1000B-1A2JF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
DLCコーティング
チタンムクバンド

¥230,000+税

世界限定500本
オシアナス10周年を記念したリミテッドモデル

チタン

NEW 11月発売

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

OCW-G1000C-2AJR

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
一部DLCコーティング
チタンムクバンド

¥215,000+税

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT タフムーブメント

4つの先進機能で、ソーラー電波時計の信頼性を高める薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

■マルチバンド6　■タフソーラー
■ハイブリッドマウント構造　■針位置自動補正機能

Smart Access スマートアクセス

ひとつの針に複数の機能を割り当てるマルチミッションドライブに、電子式リューズスイッチを組み合わせることで、アナログウオッチに搭載された多機能の感覚的なコントロールを実現。

最先端のエレクトロニクステクノロジーと匠の技が集結する山形カシオ

最新の技術を駆使し、多機能アナログウオッチの製造から組み立てまでを一貫して行うマザーファクトリー。タフムーブメントを搭載したモジュールもここで生産され、電波ソーラーの信頼性向上に貢献している。

<OCW-G1000>●機内モード●1/20秒ストップウオッチ●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能 ※GPS電波や標準電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	OCW-G1000
機能使用の場合	約7カ月
パワーセービング状態の場合	約18カ月

電波時計の利便性はそのままに、GPS電波も受信し、さらに高性能に

GPS衛星電波 ＋ 標準電波のハイブリッドシステム

GPS衛星電波と標準電波（マルチバンド6）による、
時刻情報取得の相互補完システムを実現。
タイムゾーンやサマータイムの情報をすばやく解析することで、
世界中どこにいても常に正確な時刻表示を可能に。

OCEANUS
OCW-G1000

標準電波受信アンテナ

GPS衛星電波受信アンテナ

FULL METAL GPS HY BRID WAVE CEPTOR

GPS衛星電波受信

◎GPS衛星から現在地の位置・時刻情報を取得
◎位置情報からタイムゾーンを自動解析
◎現在地のサマータイムの有無を判断し、自動で正確な時刻を表示
◎最短3秒で衛星捕捉（サーチ+トラッキング）、トータル最短7秒で時刻修正※
※ボタンを押してから時刻修正するまでの時間

分解能約500mの地図データを内蔵

［ 独自のGPSアルゴリズム ］
位置情報を受信する際、地球全域を26億ポイントに分割する、分解能約500mの高精度地図データを用いることで、より正確に現在地を特定。時差をまたぐエリアを移動する際など、タイムゾーン、サマータイムを含め、より正確な時刻情報にアクセスすることができる。



▲イメージ図

標準電波受信 | マルチバンド6 |

◎屋内※でも屋外でも電波受信に対応 ※窓の近くなど、電波の受信しやすい環境
◎夜間に標準電波を自動受信し、正確な時刻表示をキープ
◎より少ない消費電力での受信が可能

［ マルチバンド6 ］
世界6局の標準電波を受信。日本、中国、北米、欧州での自動時刻修正を実現。



Technology

先進のワールドタイムと フルメタルGPSハイブリッド電波ソーラーの 技術革新

[デュアルダイアルワールドタイム]

2都市の時刻を針で同時表示。
時分針とインダイアルで現在時刻とローカルタイムを一度に確認でき、海外などにおける利便性を向上する。

[サマータイム自動設定]

GPS衛星から受信した位置情報をもとに、
現在地のタイムゾーン、サマータイム情報を自動判断し、
現在地の時刻を素早く表示。時刻合わせの手間なく、
正確な時刻表示が可能。

簡単操作で時刻情報にアクセスできる ユーザビリティを具現化

ワンプッシュ
4時側ボタンを長押し（3秒）

3基以上のGPS衛星を捕捉し、
位置情報を解析（最短30秒）
タイムゾーン、
サマータイム情報を判断し、
現在地の時刻を素早く表示。

次回の自動受信

電波エリアの場合	標準電波を受信し時刻を修正 > 標準電波を受信できない場合、GPS衛星から時刻情報を受信（最短7秒）
非電波エリアの場合	GPS衛星からの時刻情報を受信し時刻を修正（最短7秒）

OCEANUS
OCW-G1000

Design

エレガンスを極めた 革新の機能美。

スーツスタイルにフィット

GPSハイブリッド電波ソーラーシステムを搭載しながらも、モジュールの小型化によりベゼル径約43.0mmというサイズを実現。さらにバンド・ケースへ強く軽量なチタン素材を採用し、高機能と快適な装着感を両立した。

時刻と同時に曜日も確認

時刻モード時、3時側インダイアルで曜日を指針。また、5時位置には日付表示をレイアウト。日付変更線を越える海外渡航時に役立つ実用機能を搭載。

Quality

ものづくりの魂が宿る、卓越した品質

オシアナスだけの美しく青い輝き

ロゴや文字板外周リングなどのメタルパーツに、スパッタリングによる美しいオシアナスブルーを着色。

匠の技で、上質な輝きを

ベゼル、バンドパーツなどへ熟練の研磨技術「ザラツ研磨」を採用。チタン素材では驚異的と評される平滑なミラー面を創出。

透明度99%

デュアルカーブ形状のサファイアガラスの両面へ無反射コーティングを施し、クリアな視界を実現。

強く、美しく

純チタン素材へ「チタンカーバイト処理」を施し、極めて高い耐摩耗性と発色の美しいシルバー色を実現。

Manta

OCEANUS

S3000 Series Premium Production Line

エレガントに輝くオシアナスブルー。革新の6モーターードライブ搭載。

チタン

Smart Access TOUGH MVT

OCW-S3000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥160,000+税

チタン

Smart Access TOUGH MVT

OCW-S3000P-2AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
白蝶貝文字板
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥170,000+税

最新のエレクトロニクステクノジーと
クラフトマンシップが集結する山形カシオ

最新の技術で高機能アナログウオッチの製造から組み立てまでを一貫して行うマザーファクトリー。タフムーブメントを搭載したモジュールなどがここで生産される。なかでもハイクラスのモデルを扱う「Premium Production Line」では、技能認定作業メダリストが、細部までこだわった仕上げを施す。

一瞬で、世界へ。
エレガンス、ワールドタイム

デュアルダイアルワールドタイム

りゅうずを引き、都市コードに秒針を合わせるだけで、世界29都市の時刻をすばやく表示。サマータイム自動設定機能付きで、時刻合わせの手間を軽減する。6モーターによりストップウオッチ動作中でも時刻を示す。(OCW-S3000)

6モーターードライブ

従来比26%ダウンした小型モーターを6つ搭載することで、針を駆動する自由度が増し、3モード同時表示を実現。エレガントな針の動きが、操作することへの喜びを満たす。(OCW-S3000)

こだわりの仕上げ

美しさを際立たせるザラツ研磨や耐摩耗性の高いチタンカーバイト処理を採用。さらに、両面無反射コーティングを施したデュアルカーブサファイアガラスや別体パーツ組み込みバンドを用いるなど、細部に至るまで上質にこだわった。(OCW-S3000)

T2500 Series

大人の優美さを醸し出す、シンメトリーに並んだインダイアル。

チタン

Smart Access TOUGH MVT

OCW-T2500B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
サファイアガラス
DLCコーティング
チタンムクバンド

¥130,000+税

チタン

Smart Access TOUGH MVT

OCW-T2500-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥100,000+税

Classic Line

シンプルと上質が共存するオシアナスのクラシックライン。

チタン

Smart Access TOUGH MVT

OCW-T150-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
スライドアジャスト機構付き中留
チタンムクバンド

¥68,000+税

Ladies' Line

上質さと実用性を併せ持つ、大人の女性に向けたオシアナス。

チタン

Smart Access TOUGH MVT

OCW-S100-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥68,000+税

チタン

NEW 10月発売

OCW-70PJ-7A2JF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
秒針位置自動補正機能
日付表示
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
白蝶貝文字板
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥70,000+税

チタン

OCW-70J-1AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
秒針位置自動補正機能
日付表示
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥68,000+税

<共通仕様>●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。<OCW-S3000>●1/20秒ストップウオッチ<OCW-T2500>●1/10秒ストップウオッチ

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	OCW-S3000	OCW-T2500	OCW-T150・S100	OCW-70
機能使用の場合	約5ヵ月	約7ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約30ヵ月	約29ヵ月	約19ヵ月

G-SHOCK

SKY COCKPIT

GPS HYBRID WAVE CEPTOR

世界初※1 GPSハイブリッド電波ソーラー※2

※1 フルメタルウオッチとして。2014年9月現在、カシオ調べ。
※2 カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS(Global Positioning System:汎世界測位(全地球航空測位)システム)による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。

より過酷な環境下での使用に耐えるTRIPLE G RESISTに、
GPS衛星電波と標準電波を受信できるハイブリッドシステムを搭載。
世界中どこにいても正確な時刻情報を取得し、
活動領域を、地球全エリアへと拡大した。

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GPW-1000-1AJF

- GPS衛星電波受信機能
- 電波受信機能
- タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

¥100,000+税

地球上に死角なし。

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GPW-1000-1BJF

- GPS衛星電波受信機能
- 電波受信機能
- タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

¥100,000+税

NEW 10月発売

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GPW-1000-2AJF

- GPS衛星電波受信機能
- 電波受信機能
- タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

¥100,000+税

NEW 11月発売

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GPW-1000FC-1AJF

- GPS衛星電波受信機能
- 電波受信機能
- タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
フライトコンポジットバンド

¥110,000+税

NEW 11月発売

Smart Access TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GPW-1000FC-1A9JF

- GPS衛星電波受信機能
- 電波受信機能
- タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
フライトコンポジットバンド

¥110,000+税

石川 遼

プロゴルファー［カシオ計算機(株)所属］

6歳よりゴルフを始め、高校生になった2007年にツアー初出場した「マンシングウェアオープンKSBカップ」で15歳245日のツアー最年少優勝を達成。翌年プロに転向し、17歳にして賞金1億円を獲得。2009年には18歳の史上最年少で賞金王を獲得するなど、日本の男子ゴルフで最も注目を集める選手の一人として活躍。昨年からはより高いレベルのUSPGA TOURで自身のゴルフのレベルアップをはかるため、米国に活動拠点を移している。

Technology

TRIPLE G RESIST

さらなるタフの追求により、衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造を実現。地球上全エリアでの受信が可能なGPSハイブリッドシステムの特性を最大限に発揮するため、より過酷な状況下での使用に耐える強さを身につけた。

※シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収性を持つ軟らかいゲル状素材。
※αGEL(アルファゲル)は株式会社タイカの登録商標です。

遮光分散型ソーラーセル

GPS受信に必要な電力を確保するため、発電効率に優れた遮光分散タイプのソーラーセルを使用。電力確保のために文字板の透過率を高くしてもソーラーセルが見えない処理に仕上げている。

ファインレジンフレーム

受信感度を確保するため文字板サイズを大口径化。その際、ケースサイズの大型化を抑制するため、ケースのフレーム部に、強靭なファインレジンを採用。最小限の肉厚で、G-SHOCKとして最適なサイズ、厚みを保つことを可能にした。

Design

サファイアガラス

風防に、傷に強く、クリアな視界を確保するサファイアガラスを採用。無反射コーティングを施すことで、文字板の視認性を向上している。

鍛造ボタン

サイドボタンに鍛造成型によるメタル部品を採用。大型サイズの重厚感あふれる造形で、タフネス感を強調するとともに、メタルならではの上質感も醸し出している。

リアルな情報満載!
G-SHOCK公式facebookページ。
http://www.facebook.com/CasioGshockJapan

G-SHOCK INSTAGRAM PROJECT
有名アーティストの映像作品、TEAM G-SHOCKのアクティビティなど、様々なコンテンツを配信するコミュニケーションプロジェクトが始動。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	GPW-1000
機能使用の場合	約7ヵ月
パワーセービング状態の場合	約18ヵ月

<GPW-1000>●機内モード●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能　※GPS電波や標準電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。

MT-G

Premium Production Line

メタルと樹脂を融合した、強く美しきハイブリッドタフネス。

最新のエレクトロニクステクノジーと
クラフトマンシップが集結する山形カシオ

最新の技術で高機能アナログウオッチの製造から組み立てまでを一貫して行うマザーファクトリー。タフムーブメントを搭載したモジュールなどがここで生産される。なかでもハイクラスのモデルを扱う「Premium Production Line」では、技能認定作業メダリストが、細部までこだわった仕上げを施す。

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

MTG-S1000BD-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
レイヤーコンポジットバンド

¥115,000+税

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

MTG-S1000D-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
レイヤーコンポジットバンド

¥115,000+税

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

MTG-S1000D-1A4JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
レイヤーコンポジットバンド

¥95,000+税

中空構造「コアガード構造」



ベゼルと裏蓋を4本のステンレスパイプで連結しメタルフレームを形成。その中に樹脂製のインナーケースを宙に浮かせるように配置することで、モジュールを直接衝撃から保護。中空構造と同じ発想を、メタル外装で実現させた。

レイヤーコンポジットバンド

メタル製のパーツに、軽量かつ高い耐久性を誇るファインレジンパーツを組み合わせ、装着性の向上と軽量化を同時に実現。

※写真はMTG-S1000D-1AJF

GIEZ

強さと上質への高いこだわり。機能美あふれる洗練のタフネス。

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GS-1400-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
樹脂バンド

¥40,000+税

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GS-1400B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥45,000+税

＜共通仕様＞●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	MTG-S1000	GS-1400
機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約27ヵ月	約23ヵ月

MASTER OF G

より過酷な状況での使用へ、機能特化という進化を実現。

RANGEMAN

新・耐衝撃構造×トリプルセンサー

GW-9400J-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDバックライト
カーボンファイバーインサートバンド

¥48,000+税

FROGMAN

耐衝撃×ISO規格準拠200m潜水用防水

GWF-1000-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
ISO規格準拠
200m潜水用防水機能
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
ダイビング機能
時刻アラーム5本
スクリューバック
フルオートELバックライト
DLC処理
樹脂バンド

¥68,000+税

トリプルセンサーVer.3

トリプルセンサーVer.3を耐衝撃構造に初搭載。3つの小型センサーで、方位、気圧/温度、高度を高速かつ高精度に計測し、過酷な状況を生き抜くために必要な情報を提供する。(GW-9400)

高度計測　方位計測　気圧、温度計測

※1　高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※2　外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

MUDMAN

耐衝撃×防塵・防泥構造&ツインセンサー

GW-9300-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
1000時間計測ストップウオッチ
方位計測
温度計測※2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
カーボンファイバーインサートバンド

¥35,000+税

GULFMAN

耐衝撃 × 防錆構造

GW-9110-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防錆構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥27,000+税

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（GW-9400・9300は1000時間計）●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OF切替機能※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＜GW-9400＞●方位計測機能（方位連続計測[60秒]、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●気圧計測機能（計測範囲:260～1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去42時間分を表示）、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能/相対高度計（計測範囲:−700～10,000m）、高度差計測（−3,000～3,000m）、計測間隔設定機能（2分/5秒）●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）●日の出・日の入り時刻表示＜GW-9300＞●方位計測機能（方位連続計測[20秒]、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）＜GWF-1000＞●ダイビング機能（潜水時間:計測単位1秒、計測範囲23時間59分59秒[24時間]、インターバルタイム:計測単位1分、計測範囲47時間59分[48時間]※48時間以降は表示しません。）●ログデータ（潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、LOGリコールNo.）を10本メモリー

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-9400	GWF-1000	GW-9300	GW-9110
機能使用の場合	約8ヵ月	約8ヵ月	約7ヵ月	約9ヵ月
パワーセービング状態の場合	約23ヵ月	約26ヵ月	約22ヵ月	約26ヵ月

GULFMASTER

過酷な海上ミッションを支援する、真の強さを求めて。

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GWN-1000B-1BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム29都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
ブルーIP
樹脂バンド

¥57,000+税

NEW 11月発売

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GWN-1000C-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム29都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
ブラックIP
樹脂バンド

¥58,000+税

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GWN-1000B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム29都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
ブラックIP
樹脂バンド

¥57,000+税

海上での急激な気圧変化を計測し、報知

天候予測に役立つ気圧計測に加え、気圧傾向インフォメーション機能を搭載。2分おきに気圧を自動計測し（最大24時間）、急激な気圧変化を感知すると、10時側インダイアルとアラーム音で報知する。

急激な気圧変化を感知した時のインダイアル表示例

ダブルLEDライト

白色LEDを2灯搭載し、文字板と液晶表示を照射。蓄光との併用により、暗所において抜群の視認性を確保する。

※GWN-1000B-1AJF

*1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。*2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜GWN-1000＞●方位計測機能:方位連続計測（60秒）、北方位指針機能、方位補正機能●気圧計測機能（計測範囲260～1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去20時間分を表示）、気圧差インジケーター（±10hPa）、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能/相対高度計（計測範囲−700～10,000m）、高度傾向グラフ、高度差インジケーター（±100m/±1000m）、計測間隔設定機能（5秒/2分毎）※最初の3分間のみ1秒毎●温度計測機能（計測範囲−10～60℃）●針退避機能（手動、自動[高度/気圧/温度計測時]）●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GWN-1000
機能使用の場合	約6ヵ月
パワーセービング状態の場合	約23ヵ月

SKY COCKPIT

TRIPLE G RESIST × 方位計測機能 × Smart Access

TRIPLE G RESIST

より過酷な環境下における堅牢性を追求し、衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐える独自のタフネス構造を実現。コックピット内における信頼性を向上し、パイロットウオッチとしての完成度を高めた。（GW-3500・3000を除く）

TRIPLE G RESIST

TRIPLE G RESIST × 方位計測 × Smart Access

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-A1100-1A3JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
樹脂バンド

¥65,000+税

NEW 10月発売

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-A1100-2AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
ブルーIP
樹脂バンド

¥65,000+税

TRIPLE G RESIST × Smart Access

Smart Access / TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-A1000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
温度計測※
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
樹脂バンド

¥54,000+税

TRIPLE G RESIST

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-4000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥40,000+税

耐衝撃構造 × 耐遠心重力性能

NEW 10月発売

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-3500B-2AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
20気圧防水
ワールドタイム48都市
日付・曜日表示
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
ブルーIP
樹脂バンド

¥36,000+税

TOUGH MVT. TOUGH MOVEMENT

GW-3000B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥34,000+税

※ 外気温を計測する時は、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●1/20秒ストップウオッチ（GW-A1100・A1000はフライバック付き）（GW-4000・3500・3000は1/100秒）●タイマー（GW-4000・3000を除く）●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能（GW-3500を除く） ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＜GW-A1100＞●方位計測機能:方位連続計測（20秒）、北方位指針機能、方位補正機能＜GW-A1000＞温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）＜GW-3500＞●バッテリーインジケーター表示

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-A1100	GW-A1000	GW-3500	GW-4000・3000
機能使用の場合	約6ヵ月	約6ヵ月	約6ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約29ヵ月	約20ヵ月	約26ヵ月

G'MIX

Bluetooth® SMARTに対応。

スマートフォンとの連携で
音楽ライフをより楽しく快適に。

Bluetooth® SMART

ミュージックコントロール

スマートフォンの音楽プレイヤーを時計で操作。ボタンで再生/停止などができ、ロータリースイッチで曲送りや音量調整、イコライザ設定などを直感的に操作可能。

ミュージックサーチ

スマートフォンアプリ「SoundHound®」の技術を採用。街角などで聞こえてきた楽曲をスマートフォンで検索し、タイトルを時計に表示。※
※漢字を含むタイトルのときは、時計に表示できません。

SoundHound

SoundHound Inc.が開発した音楽検索アプリ。マイクから入力された音楽を分析し、曲名などの情報を検索可能。

※専用アプリケーション「G-SHOCK+」「G'MIX App」のダウンロードが必要です。

NEW
GBA-400-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
モバイルリンク機能
ワールドタイム100都市
針退避機能
時刻アラーム5本
高輝度LEDライト
樹脂バンド
¥23,000+税

NEW
GBA-400-1A9JF
耐衝撃構造
20気圧防水
モバイルリンク機能
ワールドタイム100都市
針退避機能
時刻アラーム5本
高輝度LEDライト
樹脂バンド
¥23,000+税

NEW
GBA-400-2AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
モバイルリンク機能
ワールドタイム100都市
針退避機能
時刻アラーム5本
高輝度LEDライト
樹脂バンド
¥23,000+税

NEW
GBA-400-4AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
モバイルリンク機能
ワールドタイム100都市
針退避機能
時刻アラーム5本
高輝度LEDライト
樹脂バンド
¥23,000+税

Bluetooth® WATCH

G-SHOCK+

FREE　Available on the App Store　ANDROID APP ON Google play

※iPhoneやSAMSUNG、SHARPの特定Androidとの連携には、専用APPのダウンロードが必要です。
※iPhone向けはApp Store、Android向けはGoogle playからダウンロードできます。

Bluetooth® SMART

GB-5600B-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
モバイルリンク機能
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
バイブレーション機能
樹脂バンド
¥18,000+税

GB-6900B-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
モバイルリンク機能
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
バイブレーション機能
樹脂バンド
¥18,000+税

頼れる機能や対応機種など、詳しくはWebをCheck!! ▶ http://g-shock.jp/ble/

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ(1,000時間計)●タイマー●電池切れ予告機能●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年(モバイルリンク機能を1日あたり、GBA-400は2時間、GB-5600・6900は12時間、使用した場合)※お使いになる用途や設定によっては、電池寿命が短くなることがあります。<GBA-400>●機内モード●針退避機能●報音フラッシュ機能<GB-5600・6900>●タップ機能●パワーセービング機能

G-LIDE

エクストリームスポーツのトップアスリートから
支持を受けるG-LIDEに、迷彩柄を施した
2014ウインターバージョンが登場。

NEW
GLS-8900CM-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
1/100秒・1000時間計測
ストップウオッチ2本
耐低温仕様(−20℃)
マルチアラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥16,000+税

NEW
GLS-8900CM-2JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
1/100秒・1000時間計測
ストップウオッチ2本
耐低温仕様(−20℃)
マルチアラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥16,000+税

RESCUE ORANGE

NEW 10月発売
AWG-M100MR-4AJF
電波受信機
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
ブラックIP
樹脂バンド
¥25,000+税

NEW 10月発売
GW-M5610MR-4JF
電波受信機
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥20,000+税

NEW 10月発売
GA-110MR-4AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計(JIS1種)
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥15,000+税

DW-5600P

NEW 11月発売
DW-5600P-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト
樹脂バンド
¥13,500+税

NEW 11月発売
DW-5600P-4JF
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト
樹脂バンド
¥13,500+税

NEW 11月発売
DW-5600P-9JF
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト
樹脂バンド
¥13,500+税

<共通仕様>●タイマー●精度:平均差±15秒(AWG-M100、GW-M5610は電波受信が行われない場合)<GLS-8900>●1/100秒ストップウオッチ2本(1,000時間計、1本のみ5秒カウントダウンオートスタート)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年<AWG-M100、GW-M5610>●1/100秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能<GA-110>●1/1000秒ストップウオッチ(100時間計、速度計測機能[MAX1998unit/h]、ラップ/スプリット付き)●電池寿命:約2年<DW-5600>●1/100秒ストップウオッチ●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	AWG-M100	GW-M5610
機能使用の場合	約6ヵ月	約10ヵ月
パワーセービング状態の場合	約18ヵ月	約26ヵ月

BASIC
Gの遺伝子を色濃く継承したベーシックモデル。

GW-M5610-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥20,000+税

NEW 11月発売
GW-M5610BB-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥22,000+税

GW-M5610BC-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
ブラックIP
ステンレスムク／樹脂バンド
¥24,000+税

GW-M5610R-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥20,000+税

G-5600E-1JF
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥14,000+税

DW-5600E-1
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト
樹脂バンド
¥11,000+税

GW-6900-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥20,000+税

NEW 11月発売
AWG-M100BC-1GJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
ブラックIP
ステンレス/樹脂バンド
¥32,000+税

AWG-M100-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
樹脂バンド
¥24,000+税

AWG-M100BC-2AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
ブラックIP
ステンレス/樹脂バンド
¥32,000+税

NEW 11月発売
AWG-M510BB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
樹脂バンド
¥24,500+税

NEW 11月発売
GW-2310BD-1GJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
ブラックIP（バンド）
ゴールドIP（ベゼル部）
ステンレスバンド
¥34,000+税

G-300-3AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
（液晶表示部のみ）
樹脂バンド
¥12,000+税

AW-591-2AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥12,000+税

AW-590-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥12,000+税

GW-7900B-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥22,000+税

GW-8900A-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LED
バックライト
樹脂バンド
¥22,000+税

G-8900A-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥13,500+税

＜共通仕様＞●タイマー●精度:平均月差±15秒(GW-M5610・6900・2310・7900・8900、AWG-M510・M100は電波受信が行われない場合)＜GW-M5610・6900・7900・8900、G-5600、AWG-M510・M100＞●1/100秒ストップウオッチ●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OF切替機能＜DW-5600＞●1/100秒ストップウオッチ●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年＜G-8900＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約3年＜AW-590・591、G-300＞●1/100秒ストップウオッチ●電池寿命:約3年＜GW-2310＞●1/100秒ストップウオッチ●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OF切替機能

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	GW-M5610・2310	G-5600	GW-6900・7900	AWG-M100・M510	GW-8900
機能使用の場合	約10ヵ月	約11ヵ月	約9ヵ月	約6ヵ月	約10ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約27ヵ月	約26ヵ月	約18ヵ月	約33ヵ月

BIG CASE
独創的な造形にさらなるタフと実用性をプラス。

GA-110-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥15,000+税

GA-300-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥17,000+税

GA-200-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥17,000+税

GD-100-1BJF
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥12,000+税

＜共通仕様＞●タイマー●精度:平均月差±15秒＜GA-110＞●1/1000秒ストップウオッチ(100時間計、速度計測機能(MAX1998unit/h)、ラップ/スプリット付き)●電池寿命:約2年＜GA-300＞●1/100秒ストップウオッチ(1,000時間計)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜GA-200＞●1/1000秒ストップウオッチ(100時間計、速度計測機能(MAX1998unit/h)、ラップ/スプリット付き)●電池寿命:約3年＜GD-100＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年

EDIFICE
Advance. Dynamism.
エディフィス

世界約300都市の時刻にリンク。

Bluetooth® SMART

スマートフォンとの連携により、世界各地でのワンプッシュ時刻修正や約300都市に対応するワールドタイムをはじめとした、簡単時刻設定を実現。

NEW
EQB-500D-1AJF
タフソーラー
10気圧防水
モバイルリンク機能
1/1秒ストップウオッチ
速度計測
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド
¥40,000+税

NEW
EQB-500DC-1AJF
タフソーラー
10気圧防水
モバイルリンク機能
1/1秒ストップウオッチ
速度計測
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
ステンレスムクバンド
¥50,000+税

デュアルダイアルワールドタイム

メインダイアルとインダイアルで、2都市の時刻を同時表示。
ボタン操作で表示を入れ替えることも可能。

CASIO WATCH+ アプリ連携、簡単設定※

FREE
Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play

■自動時刻修正
アプリが起動している状態で、ワンプッシュでスマートフォンと接続すると、ホームタイムとワールドタイムの2つの時刻を自動修正。

■ワールドタイム約300都市
アプリ上でワールドタイムの都市を簡単に設定可能。直感的なタッチ操作により、世界地図から任意の都市（約300都市）を選択するだけで、その都市の時刻を時計に表示させることができる。

■アラーム設定
スマートフォン上の操作で、時計のアラーム時刻を簡単に設定可能。設定した内容は、すぐに時計へ送信される。

■ストップウオッチデータ転送

■携帯電話探索

■Eメール確認

頼れる機能や対応機種など、詳しくはWebをCheck!! ▶ http://www.edifice-watches.com/jp/ja/collection/EQB-500/

※スマートフォンでEQB-500と通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCH+」のインストールが必要です。当社指定のiPhone, Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

Smart Access TOUGH MVT
EQW-A1200DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド
¥63,000+税

NEW 10月発売
Smart Access TOUGH MVT
EQW-A1200D-2AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド
¥60,000+税

Smart Access TOUGH MVT
EQW-A1200DC-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
ステンレスムクバンド
¥70,000+税

Smart Access TOUGH MVT
EQW-A1300DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド
¥48,000+税

NEW
Smart Access TOUGH MVT
EQW-A1400DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド
¥50,000+税

NEW
Smart Access TOUGH MVT
EQW-A1400D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
（最速ラップメモリー1本）
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド
¥47,000+税

TOUGH MVT
EQW-T620DC-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
ブラックIP
ステンレスムクバンド
¥45,000+税

TOUGH MVT
EQW-T620DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド
¥38,000+税

NEW 10月発売
TOUGH MVT
EQW-T620D-2AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
ステンレスムクバンド
¥35,000+税

EDIFICE
× Infiniti Red Bull Racing

「インフィニティ・レッドブル・レーシング」は、ドライバーとコンストラクターの両部門で4期連続ワールドチャンピオンを獲得したF1チーム。カシオは、この輝かしい成績を誇るチームと2009年よりパートナーシップ契約を締結。最速を追求する姿勢と知性あふれるレース戦略で、圧倒的なパフォーマンスを発揮するチームと、「Advance. Dynamism.」というコンセプトのもと、斬新な発想と先進のLSI技術で、時計に新たな価値を創造するEDIFICE。多くの共通点を持つ両者のパートナーシップで、2014年シーズンの5連覇に挑む。

INFINITI Red Bull RACING × CASIO TEAM PARTNER

カシオは「Infiniti Red Bull Racing team（インフィニティ・レッドブル・レーシングチーム）」のオフィシャルパートナーとしてチームをサポートします。

＜共通仕様＞●パワーセービング機能●フルオートカレンダー ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＜EQB-500＞●機内モード●1/1秒ストップウオッチ（速度計測機能（MAX300unit/h））●バッテリー充電警告機能＜EQW-A1200＞●方位計測機能:方位連続計測（20秒）、北方位指針機能、方位補正機能●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示＜EQW-A1300・A1400＞●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示＜EQW-T620＞●1/20秒ストップウオッチ●バッテリー充電警告機能

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	EQB-500	EQW-A1200	EQW-A1300・A1400	EQW-T620
機能使用の場合	約7ヵ月	約6ヵ月	約6ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約33ヵ月	約22ヵ月	約28ヵ月	約26ヵ月

TRIPPER

海外旅行などでも安心、世界6局の時刻を受信する電波ソーラーウオッチ。

NEW 11月発売

BGA-1400-4BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム表示
樹脂バンド

¥31,000+税

NEW 11月発売

BGA-1400-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム表示
樹脂バンド

¥31,000+税

NEW 11月発売

BGA-1400C-2BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム表示
ステンレス/樹脂バンド

¥35,000+税

NEW 11月発売

BGA-1400CI-1BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム表示
ブラックIP
ステンレス/樹脂バンド

¥38,000+税

マルチバンド6電波ソーラー

日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波を受信し、時刻を自動修正する「マルチバンド6」と、太陽や蛍光灯の光を動力にかえるソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載。海外旅行などで便利に活躍。

デュアルタイム表示

異なる2つの時刻を、時分針と3つのインダイアルで同時に指針。自国と渡航先の時刻が一度に確認でき、海外旅行などに役立つ。
(BGA-1400・1420)

コンポジットスリムデザイン

11.8mmのスリムデザインを実現。また、フェイスやバンドに、メタルと樹脂を組み合わせたコンポジットデザインを採用し、軽量化とフィット感を向上。アクティブなライフスタイルをサポートする。
(BGA-1400・1420)

リアルな情報満載!BABY-G公式facebookページ。
http://www.facebook.com/CasioBabygJapan

BABY-G INSTAGRAM PROJECT
有名アーティストの映像作品、TEAM BABY-Gのアクティビティなど、様々なコンテンツを配信するコミュニケーションプロジェクトが始動。

NEW 10月発売

BGA-1601-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥23,000+税

NEW 10月発売

BGA-1601-1BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥23,000+税

BGA-1020-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥22,000+税

BGA-1200C-7BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
ステンレス/樹脂バンド

¥33,000+税

BGA-1100-2BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥23,000+税

BGR-3003-1BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥19,000+税

BGD-1300-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥19,000+税

BGD-5000-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥18,000+税

BGD-5000-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥18,000+税

20TH ANNIVERSARY Series

スペシャルカラーをまとった20周年記念モデル。

NEW 11月発売

BGA-1420-7BJR

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム表示
ゴールドIP
樹脂バンド

¥35,500+税

NEW 10月発売

BGD-5020VC-4JR

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥22,000+税

<共通仕様>●パワーセービング機能 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒/BGA-1601・1020・1200・1100、BGR-3003、BGD-1300・5000・5020は±30秒)で動作します。<BGA-1601、1020・1200・1100、BGR-3003、BGD-1300・5000・5020>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OF切替機能

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	BGA-1400・1420	BGA-1601・1020・1200・1100	BGR-3003	BGD-1300	BGD-5000・5020
機能使用の場合	約8ヵ月	約8ヵ月	約11ヵ月	約10ヵ月	約11ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約22ヵ月	約26ヵ月	約26ヵ月	約33ヵ月

BA-110 Series

G-SHOCKのデザインを取り入れた、メンズライクなBABY-G。

NEW 11月発売

BA-112-7AJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

NEW 11月発売

BA-112-1AJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

BA-110-7A1JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

BA-110BC-1AJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

G-LIDE

マリンスポーツで活躍するタイドグラフ搭載モデル。

BGA-180-4B2JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥15,500+税

BGA-180-7B2JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥15,500+税

タイドグラフ

時刻表示モードの際、サーフボードをイメージした9時位置の小針が、潮汐情報を指針。シンプルなアナログ表示で直感的な情報把握をサポートする。

耐衝撃構造

衝撃や振動に強い耐衝撃構造に加え、ファインレジン製のラグプロテクターを装備することでさらに裏面からの衝撃を緩和。

＜共通仕様＞●タイマー●操作音ON/OF切替機能●電池寿命:約2年●精度:平均月差±30秒＜BA-112・110＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OF切替機能＜BGA-180＞●温度計測機能（−10〜60℃）●カウンター機能（999まで数をカウント可能）●潮汐傾向表示（現在時刻から12時間後までの潮の変化を表示）●1/1秒ストップウオッチ

Cosmic Face Series

きらめく宇宙を表現した幻想的なデザイン。

NEW 10月発売

BG-5600GL-4JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥11,000+税

NEW 10月発売

BG-5600GL-1JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥11,000+税

Neon Dial Series

BABY-Gらしい遊び心を表現した
カラフルなネオンイルミネーターが魅力。

BGA-130-1BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター
樹脂バンド



ライト点灯時

¥13,500+税

Cosimic Dial Series

夜空を駆ける流星がデザインコンセプト。

NEW 11月発売

BGA-150GR-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥14,500+税

NEW 11月発売

BGA-151GR-1BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ブラックIP
LEDライト
樹脂バンド

¥15,500+税

BIG CASE Series

個性的でインパクトのあるビッグケースデザイン。

BGA-152-7B2JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥13,500+税

Multi Color Dial Series

手元を華やかに彩る人気のマルチカラー。

MSG-302C-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
エディット機能
（ユーザーカスタマイズ）
LEDライト
ステンレス/樹脂バンド

¥20,000+税

BGA-101-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

BGA-116-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥18,000+税

BG-6900 Series

ストリートシーンのマストアイテム。

BG-6900-7JF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
ELバックライト
樹脂バンド

¥13,000+税

BASIC

アクティブな女性のためのスタンダードウオッチ。

BG-169R-1BJF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム30都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥11,500+税

BGA-100-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（BGA-130・100は1/1秒ストップウオッチ）●タイマー●精度:平均月差±30秒＜BG-5600＞●操作音ON/OF切替機能●電池寿命:約3年＜BGA-130・101・116・100＞●電池寿命:約2年＜BGA-150・151・152＞●電池寿命:約3年＜MSG-302＞●エディット機能:操作音ON/OF切替、アラーム音切替（3種）、12/24時間表示切替、時分析アニメON/OFF切替●電池寿命:約2年＜BG-6900＞●操作音ON/OF切替機能●フラッシュアラート●電池寿命:約5年＜BG-169＞●電話番号を最大25件メモリー●デイカウンター（5本メモリー）●操作音ON/OF切替機能●電池寿命:約3年

SHEEN
シーン

Voyage Series -Floating Index Series-

可憐な表情と、マルチバンド6電波ソーラーの実用性をひとつに。

NEW 10月発売

SHW-1600D-2AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド

¥45,000+税

NEW 10月発売

SHW-1600SG-9AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

¥47,000+税

マルチバンド6電波受信機能

世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正する電波受信機能。海外旅行などに役立つ、先進の機能。

タフソーラー

太陽光はもちろん、蛍光灯などの光を動力にかえるカシオオリジナルのソーラー充電システム。環境にもやさしい機能。

フローティングインデックス

カシオ独自の樹脂成形技術により、丸みを帯びた立体的なインデックスを配置。インパクトのある造形で視認性を向上するとともに、水面に浮く花びらをイメージし、優しい印象に仕上げた。

Voyage Series

簡単操作のシンプルワールドタイム機能を搭載。グローバルに輝く女性のためのマルチバンド6電波ソーラー。

NEW 12月発売

SHW-1509D-7A3JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド

¥45,000+税

SHW-1509SG-9AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

¥47,000+税

SHW-1510SG-4AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

¥49,000+税

Star Index Series

流星の軌跡をイメージしたフェイスデザインと、10時位置にきらめくスターが女性らしさを象徴。

NEW 12月発売

SHW-1508CD-2AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド

¥40,000+税

SHW-1508SG-4AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

¥42,000+税

SHW-1508D-9AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

¥40,000+税

Solar Watch

太陽や蛍光灯などの光を動力にかえる環境にもやさしいソーラー充電機能を搭載。

SHE-4506SBS-4AJF

ソーラー充電システム

5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

¥28,000+税

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

SHE-4506SBD-2AJF

ソーラー充電システム

5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド

¥26,000+税

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

※スワロフスキー・エレメント　スワロフスキー・エレメントは、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。1895年のスワロフスキー社設立以来、数多くのデザイナーに愛用され続け、華麗なインスピレーション・ソースとなっています。
<SHW-1600・1509・1510・1508>●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。<SHE-4506>●バッテリー充電警告機能●精度：平均月差±20秒

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	SHW-1600・1509・1510・1508	SHE-4506
機能使用の場合	約5ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約19ヵ月	—

上野 樹里

SHEEN イメージキャラクター

ふんわりした可愛らしい雰囲気のなかに1本筋の通った凛とした強さや、個性を感じる彼女の輝きに共鳴し、SHEENのキャラクターとして起用。他者と一線を画す演技力で、20代の女性から圧倒的な支持を得、確実に女優のキャリアを積んだ上野樹里さんにターゲットが理想とする輝く女性を体現して頂き、SHEENのブランドイメージを鮮明に打ち出します。

PRO TREK
Feel the field
プロトレック

自然の変化を素早く感知するトリプルセンサーVer.3搭載。アナログで直感的に、デジタルで正確な情報認識が可能に。

Smart Access / TOUGH MVT.

PRW-6000Y-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

画面表示:高度表示

¥64,000+税

竹内 洋岳

プロ登山家／ICI石井スポーツ所属

2012年5月、日本人で初めて8,000m峰14座の完全制覇を遂げた屈指のアルピニスト。「PRO TREK Ambassador」として、実使用後のアドバイスを製品開発にフィードバックしている。



NEW 10月発売

Smart Access / TOUGH MVT.

PRW-6000YT-1BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
チタンムクバンド

画面表示:高度表示

¥95,000+税

Smart Access / TOUGH MVT.

PRW-6000Y-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

画面表示:高度表示

¥64,000+税

Triple Sensor Ver.3

プロトレックが誇るトリプルセンサーが、1994年誕生のバッテリー駆動での計測から、タフソーラー搭載でソーラー駆動による計測を実現した第二世代を経て、第三世代としてより高機能に進化を遂げた。

進化した計測機能

■高度計測：計測時間を5秒から1秒（最初の3分間のみ）に短縮、計測単位を5mから1mに向上。
■方位計測：連続計測時間を20秒から60秒に延長。

搭載機種：PRW-6000・3000 / PRG-270

自然の変化を素早く感知

【高度計測】
高度を1秒間隔*／1m単位で計測
※高度計測の開始から3分間は1秒間隔、その後は2分／5秒間隔（切替可能）で計測。

【方位計測】
方位を60秒間
連続計測

【気圧/温度計測】
急激な気圧変化を
アラームで通知

MANASLU

プロトレック最高峰ライン〈MANASLU〉マナスル。

Premium Production Line

Smart Access / TOUGH MVT.

PRX-7000T-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
耐低温仕様（−10℃）
日付・曜日表示
フルオート高輝度LEDバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

画面表示:時刻表示

¥135,000+税

PRX-2000T-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

画面表示:方位表示

¥95,000+税

Slim Line

高性能トリプルセンサーVer.3搭載。第三世代PRO TREK。

PRW-S3000-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

画面表示:時刻表示

¥54,000+税

PRW-3000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
ソフトウレタンバンド

画面表示:時刻表示

¥40,000+税

PRW-3000-4BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
ソフトウレタンバンド

画面表示:時刻表示

¥40,000+税

PRG-280 Series

レジスターリング搭載のツインセンサーモデル。

PRG-280-1JF

20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
オート高輝度LEDライト
樹脂バンド

画面表示:時刻表示

¥26,000+税

PRG-270 Series

実用性を追求。高性能トリプルセンサーVer.3搭載。

PRG-270-1JF

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

画面表示:時刻表示

¥23,000+税

Multi Field Line

山、海での活動を支える、20気圧防水搭載。

PRW-2500-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）*1
気圧、温度計測*2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
樹脂バンド

画面表示:時刻表示

¥40,000+税

	PRW-6000	PRX-7000	PRX-2000	PRW-3000	PRG-280	PRG-270	PRW-2500
電波受信機能	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	—	—	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応
タフソーラー／バッテリーインジケーター／パワーセービング	●	● ※バッテリーインジケーターを除く	●	●	—	●	●
方位計測	●磁気偏角補正	●	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正
高度計測*1	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	—	−700〜10,000m	−700〜10,000m
積算高度	上昇／下降	–	上昇／下降	上昇／下降	—	上昇／下降	上昇／下降
高度メモリー	マニュアル30本	–	マニュアル25本	マニュアル30本	—	マニュアル30本	マニュアル14本
気圧計測（気圧傾向表示）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）	—	260〜1,100hPa（有）	260〜1,100hPa（有）
温度計測*2	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃
1/100秒ストップウオッチ	●	●（1/1秒）	●	●（1/10秒）	●	●（1/10秒）	●
タイマー	●	–	●	●	●	●	●
フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合） 機能使用の場合	約6ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月	約7ヵ月	–	約9ヵ月	約5ヵ月
フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合） パワーセービング状態の場合	約23ヵ月	約30ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	–	約24ヵ月	約23ヵ月
平均月差	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒*3	±15秒	±15秒	±15秒*3

*1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。*2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。*3 電波受信が行われない場合。

<PRW-6000>●方位計測機能（方位連続計測［60秒］、北方位指針機能）●高度計測機能：計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー●操作音ON/OFF切替機能<PRX-7000>●方位計測機能：方位連続計測［20秒］、北方位指針機能、方位補正機能●高度計測機能●バッテリー充電警告機能<PRX-2000、PRW-3000、PRG-270>●方位計測機能（方位連続計測［20秒/PRW-3000・PRG-270は60秒］）、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするペアリングメモリー機能付き）●高度計測機能：計測年月日・時刻・高度を最大25本（PRW-3000・PRG-270は30本）マニュアルメモリー●日の出・日の入り時刻表示●操作音ON/OFF切替機能<PRG-280>●方位計測（方位連続計測［20秒］方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするペアリングメモリー機能付き）●操作音ON/OFF切替機能<PRW-2500>●方位計測機能（方位連続計測［20秒］、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするペアリングメモリー機能付き）●高度計測機能：計測月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー●タイドグラフ●ムーンデータ（月齢・月の形）●タイマー：ヨットレースに対応したタイマーを装備（計測単位：1秒、計測タイム最大セット60分、リセットタイム：最大セット5分、セット単位：1分、タイムアップ予告機能付き）●操作音ON/OFF切替機能

LINEAGE
リニエージ

実用性の高い機能を搭載したフルメタル電波ソーラー。

LCW-M170DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
無反射コーティング
サファイアガラス
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ブラックIP
ステレスムクバンド
¥34,000+税

NEW 11月発売
LCW-M300DB-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
ブラックIP
ステンレスムクバンド
¥34,000+税

チタン
LCW-M170TD-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
無反射コーティング
サファイアガラス
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンムクバンド
¥34,000+税

LCW-M170D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
無反射コーティング
サファイアガラス
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスムクバンド
¥27,000+税

チタン
LCW-M100TD-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンムクバンド
¥27,000+税

チタン
LCW-M100TD-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンムクバンド
¥27,000+税

LCW-M100D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスムクバンド
¥20,000+税

LIW-M610D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド
¥27,000+税

LIW-120DJ-1AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
タフソーラー
5気圧防水
日付表示
ステンレスムクバンド
¥20,000+税

＜共通仕様＞●パワーセービング機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＜LCW-M170・M100、WVA-M640・M630＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能●多言語曜日表示（5カ国語）＜LCW-M300＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示＜LIW-M610、WVQ-M410＞●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリー充電警告機能＜LIW-120、LWQ-10＞●バッテリー充電警告機能＜LWA-M142＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能

wave ceptor
ウェーブセプター

時刻を自動修正。選べるカシオの電波時計シリーズ。

WVQ-M410DE-1A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
ステンレスバンド
¥30,000+税

WVQ-M410-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
樹脂バンド
¥20,000+税

WVA-M640B-1A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
樹脂バンド
¥25,000+税

WVA-M640-1A2JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
樹脂バンド
¥18,000+税

チタン
WVA-M630TDE-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンバンド
¥30,000+税

チタン
WVA-M630TDE-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンバンド
¥30,000+税

WVA-M630D-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスバンド
¥20,000+税

WVA-M630D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスバンド
¥20,000+税

LWQ-10DJ-7A2JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
日付表示
ステンレスバンド
¥20,000+税

LWQ-10DJ-4A1JF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
日付表示
ステンレスバンド
¥20,000+税

LWA-M142-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
日常生活防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥17,000+税

プッシュ&リリースバンド
付属の専用ツールでアジャストが可能なバンドを採用。簡単にバンドの長さを調整することが可能。（WVQ-M410DE）

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	LCW-M170・M100/WVA-M640・M630	LCW-M300	LIW-M610/WVQ-M410	LIW-120	LWQ-10	LWA-M142
機能使用の場合	約4ヵ月	約6ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約5ヵ月	約8ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約20ヵ月	約23ヵ月	約26ヵ月	約19ヵ月	約22ヵ月

PHYS
フィズ

FOR RUNNERS

ランナーを支える多彩な機能。

■マルチバンド6搭載電波ソーラーモデル

STW-1000-1BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度
LEDライト
樹脂バンド
¥13,500+税

STW-1000-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度
LEDライト
樹脂バンド
¥13,500+税

■フィットネスアプリと連動するスポーツウオッチ

Bluetooth SMART

多様な計測データを時計&スマートフォン※1に表示

NEW
STB-1000-1JF
10気圧防水
モバイルリンク機能
バイブレーション機能
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
心拍測定※2
ケイデンス算出※2
走行距離算出※3
時刻アラーム5本
オート高輝度
LEDバックライト
樹脂バンド
¥13,500+税

NEW
STB-1000-4JF
10気圧防水
モバイルリンク機能
バイブレーション機能
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
心拍測定※2
ケイデンス算出※2
走行距離算出※3
時刻アラーム5本
オート高輝度
LEDバックライト
樹脂バンド
¥13,500+税

CASIO WATCH+
FREE Available on the App Store
対応機種、アプリケーション、サポート情報など、詳しくはWebをチェック
▶ http://spg.casio.com/jp/ja/

■タフバッテリー搭載モデル

STR-300J-1AJF
タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ベース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥7,000+税

STR-300J-2CJF
タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ベース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥7,000+税

STR-300CJ-1JF
タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ベース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥7,000+税

＜共通仕様＞●精度:平均月差±15秒(STW-1000は電波受信が行われない場合)＜STB-1000＞●モバイルリンク機能●バイブレーション機能●タップ機能●1/100秒ストップウオッチ(ラップ/スプリット付き、計測ログデータを最大120本メモリー)●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●パワーセービング機能●電池切れ予告機能●電池寿命:約2年(モバイルリンク機能を1日あたり12時間使用した場合)＜STW-1000＞●ストップウオッチ(1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ/スプリット付き)、LAPデータを最大120本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)●インターバル計測用タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能＜STR-300＞●ストップウオッチ(1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測ログデータを60本メモリー(データ番号、計測月日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離表示、データ設定(ピッチ、歩幅)、ベース音報音機能●タイマー●電池寿命:約10年

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	STW-1000
機能使用の場合	約9ヵ月
パワーセービング状態の場合	約33ヵ月

アプリコントロール&フィットネスデータ表示 STB-1000

時計のボタン操作でトレーニングを開始し、経過時間、走行距離※3、ラップタイム、心拍数※2、ケイデンス※2などのフィットネスデータを時計に表示。

ミュージックコントロール STB-1000

再生、一時停止、ボリューム調整など、スマートフォンの音楽プレーヤーを時計から操作。

通知機能 STB-1000

電話やメールの着信などを、時計が電子音やバイブレーションで通知。

ラップ/スプリットタイムメモリー STW-1000、STR-300

ラップ/スプリットタイムや計測月日、最高ラップ、走行距離等の計測データをメモリー。計画的なトレーニングをサポートします。

※図はSTW-1000

ブラインドオペレーション構造 STW-1000、STR-300

大型のフロントボタンにより、時計を見ることなく操作ができ、また、誤操作も防ぎます。

オートライト STB-1000、STW-1000、STR-300

腕を傾けるだけで、自動でライトが点灯するオートライトを搭載。



走行距離算出 STR-300

歩幅を設定し、ベース音にあわせトレーニングすると走行距離を自動で算出します。

※1 iPhone4s(iOS7)、iPhone5(iOS7)、iPhone5c(iOS7)、iPhone5s(iOS7)に対応。(2014年8月現在)　※2 スマートフォンとの連携、対応するパートナーアプリ、センサーの装着が必要です。　※3 スマートフォンとの連携、専用APPのダウンロードが必要です。

SPORTS GEAR
スポーツギア

FOR MARINE SPORTS
マリンスポーツで重宝する20気圧防水を採用。

NEW 10月発売
WV-M200-4AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
曜日表示切替(9カ国語)
ELバックライト
樹脂バンド
¥7,000+税

WV-M200-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
曜日表示切替(9カ国語)
ELバックライト
樹脂バンド
¥7,000+税

AE-2000W-1AJF
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド
¥5,500+税

AQW-100-1AJF
20気圧防水
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
デュアルタイム
マルチアラーム3本
ELバックライト
樹脂バンド
¥7,000+税

FOR RUNNING
ラップタイムメモリーなどの計測機能を搭載。

NEW 10月発売
STL-S100H-1AJF
タフソーラー
10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
インターバル計測用
タイマー2本
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド
¥5,500+税

SGW-200-1JF
10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー150本
ワールドタイム48都市
走行計測機能
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド
¥9,500+税

FOR FISHING
釣りに活躍するフィッシングタイム機能付き。

AQW-101J-1AJF
20気圧防水
フィッシング/ムーンモード
ムーンデータ(月齢・月の形)
温度計測*
ワールドタイム50都市
時刻アラーム
ELバックライト
樹脂バンド
¥7,000+税

FOR TIME MEASUREMENT
速度・1/1000秒計測機能を搭載したスポーツウオッチ。

AQ-190W-1AJF
10気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド
¥7,000+税

FOR OUTDOOR SPORTS
アウトドアで役立つ20気圧防水、方位・温度計測機能搭載。

SGW-100J-1JF
20気圧防水
方位計測
温度計測*
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド
画面表示:方位表示
¥9,500+税

ラップ/スプリットタイムメモリー
(STL-S100H・SGW-200)

ボタンを押すごとにラップ/スプリットタイム表示が切り替わります。計測データを最大120本(SGE-200は150本)メモリーできます。

※図はSTL-S100



タイドグラフ/ムーンデータ
(AQW-100)

タイドグラフ/ムーンデータに切り替えると、タイドサーチまたはムーンサーチを表示。好きな日のタイドグラフが見られます。



フィッシング/ムーンモード
(AQW-101J)

フィッシング/ムーンモードに切り替えると、フィッシングの釣果目安や月齢、ムーングラフを見られます。



方位・温度計測機能
(SGW-100J)

ボタンを押すと、方位・温度計測機能モードに切り替わり、自動的に計測が開始されます。

※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●ダイマー●精度:平均月差±30秒(SGW-200は平均月差±15秒、WV-M200、SGW-100は平均月差±20秒、WV-M200は電波受信が行われない場合)＜WV-M200＞●1/100秒ストップウオッチ●多言語曜日表示(9カ国語)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜AE-2000＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約10年＜AQW-100＞●1/100秒ストップウオッチ●タイドグラフ●ムーンデータ(月齢・月の形)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜STL-S100＞●ストップウオッチ(1/100秒[10時間未満]/1秒[10時間以上]、100時間計、ラップ/スプリット付き)、LAPデータを最大120本メモリー(ラップカウンター001～999)計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜SGW-200＞●ストップウオッチ(1/100秒[10時間未満]/1秒[10時間以上]、100時間計、ラップ/スプリット付き)、LAPデータを最大150本メモリー(ラップカウンター001～999)●電池寿命:約3年＜AQW-101＞●1/100秒ストップウオッチ●フィッシング機能●温度計測機能(計測範囲:−10～60℃)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年＜AQ-190＞ストップウオッチ(1/1000秒、100時間計、速度計測機能MAX498unit/h、ラップ/スプリット付き)●電池寿命:約2年＜SGW-100＞●1/100秒ストップウオッチ●方位計測機能●温度計測機能(計測範囲:−10～60℃)●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	STL-S100H
機能使用の場合	約11ヵ月
パワーセービング状態の場合	約38ヵ月